1906
63.31

Frantz De Laet-Contich (Belgien).

Preisliste

Ich empfehle speziell zurzeit in gut etablierten und bewurzelten abgebbaren Exemplaren:

LIBRARY
RECEIVED
APR 10 1930
U.S. Department of Agriculture

O bedeutet Original-Exemplare.
S = Sämlinge. St = von Stecklingen herangezogene Exemplare.

Ariocarpus

		Grösse in Dec.	Francs
O	fissuratus	7	3
O	Kotschubeyanus	4	3
O	retusus	8	5

Cephalocereus

		Grösse in Dec.	Francs
O	senilis	10—15	4—6

Cereus

		Grösse in Dec.	Francs
St	Amecaensis	10	2
St	Dumortieri	8—13	3—5
St	eburneus	30—35	6—8
St	geometrizans v. cochal	7	3
S	Greggii	8	1,50
O	giganteus	25—40	6—15
O	„ bis 1 m.		brieflich
S	gummosus	10—20	3—5
S	haematuricus	8	1
St	Lindbergianus	12	2,50
St	mamillatus	8	1,50
St	marginatus	15	3
S	Pringlei	6	1,50
St	Spegazzinii	10	1
St	subintortus	10	2
St	strigosus	15	4
St	trigonus var. costaricensis	15	1,50

Echinocactus

		Grösse in Dec.	Francs
S	albatus	$2^1/_2$	1
O	alteolens	6—8	8—12
O	Arechavaletai	$2^1/_2$—5	5—10
O	Beguinii	6	3
O	bicolor	10	5
O	„ Bolansis	10	5
O	bicolor spiralis	10	5
O	„ tricolor	10	5
S	Cummingii	$2^1/_2$	3
S	corniger	3	1
O	„	6—10	2—6
S	corynoides	2	0,75
S	coptonogonus	2	1,50
S	crispatus	3	1,50
O	„	6—8	2,50—4
O	capricornis	8	8
S	denudatus	$2^1/_2$	1
S	„ var. Paraguay	4	1
S	„ „ intermedia	3	2
S	„ „ De Laetii	3	2,50
S	„ „ Anisitsii	$2^1/_2$	2
O	„ „ Paraguay	8	4
O	exsculptus	6	5
O	electracanthus	8	3,50
O	Fričii	7—10	8—12
S	gibbosus	3	1
S	gladiatus	$2^1/_2$	1
O	Grusonii	10	6
S	Havermansii	3	2
S	Haselbergii	$2^1/_2$	2
O	„	5	6
S	hastatus	3	1
O	Hartmannii	5—6	8—10
O	horizonthalonius	10	3
O	„ var.	8	4
O	heterochromus	8	6
O	horripilus	8	8
S	ingens	$2^1/_2$	1,50
O	„ aulacogonus	14	10
S	Leninghausii (prachtvoll)	8	4

1906

		Grösse in Dec.	Francs
O	leucacanthus	4	1,50
St	longihamatus var. setispinus	6	3
S	Monvillei (prachtvoll)	3	2
S	myriostigma	3	2
	„ Varietäten	—	10
S	multicostatus . . .	2	1,50
O	Mc. Dowellii	5—10	5—10
O	muricatus (selten) . .	5	8
O	Mihanovitchii . . .	5—8	8—12
S	mammulosus	3	1
O	macrodiscus	8	5
O	microspermus . . .	7	10
S	ornatus	4	3
S	„ var. glabrescens	3½	5
O	„ (gut etabliert) .	12	12
S	Ottonis	6	1,50
S	„ var. Paraguay .	2½	1
S	„ „ Brasiliensis	2½	1
S	„ „ tenuispina .	3	1
O	„ „ tortuosa . .	7	4
O	„ „ Paraguay .	6	2
St	Ourselianus	6	5
S	peninsulae	4	1
O	platensis	5—8	5—10
O	Poselgerianus . . .	6	3
O	pilosus	15	15
O	recurvus solenacanthus	8	5
S	Saglionis	2	1
S	setispinus mirensis .	3	1
S	„ v. cachetianus	3	1
S	Schumannianus . . .	2½	1
S	Sellowii	2½	1
O	scopa	4—8	3—10
O	Simpsonii	5	3
O	Scheerii	6	3
O	Söhrensii	10—12	10
O	turbiniformis	5	4
O	Tellii	8	4
S	undulatus	2½	1
O	uncinatus Wrightii .	10	4
O	viridescens	10	5
O	Wislizenii v. latispinus	10—20	4—8

Echinocereus

		Grösse in Dec.	Francs
S	acifer	3	1
St	Barcena	8	4
St	cinerascens	6	0,75
O	chloranthus	10—15	2—4
O	dasyacanthus	10—15	2—5
O	dubius grosse Klumpen .		brieflich
O	Engelmannii 2—10köpfig . . .		2—15
S	enneacanthus	3	0,75
S	phoeniceus	2½	1
S	„ var. utahensis .	4	1,50
S	paucispinus	4	1
St	„	10	2
St	„ v. gonacanthus	10	2
S	pectinatus candicans .	2½	1,50
O	„ caespitosus . .	5—10	2—4
St	polyacanthus	20	3
St	„ Nr. 2	10—13	2,50—3
St	Poselgerianus . . .	13	1,50
S	Roemeri	3½	1
S	Salm-Dyckianus . .	4	1
O	viridiflorus	3	1,50
O	„ longispinus . .	5	2,50

Echinopsis

		Grösse in Dec.	Francs
St	cinnabarina	3	2
St	calochlora	3	2,50
St	Huottii	8—10	3—5
S	leucantha	3	1,50
St	multiplex cristata . .	7	2,50
St	Pentlandi	4	1
St	„ var. Maximiliana	15	5
S	rhodotricha	3	1,50
O	„	8	4
S	gemischt ohne Namen mit Knospe . . .	10	1,25

Mamillaria

		Grösse in Dec.	Francs
S	amoena	2½	1
St	angularis longispina .	3	1,50
S	Bocasana	3	1
S	„ flavispina . . .	2½	1,50
St	„ cristata	6	10
St	bicolor	7	2,50
St	cirrhifera longispina .	8	3
St	„ „ var. rufispina	8	4
O	cornuta	6	2,50
O	candida	5	2,50
O	conoidea, 2köpfig . .	8	3
S	carnea	2½	1
S	centricirrha Montsii .	3	0,75
O	crassispina	6—10	2—4

		Grösse in Dec.	Francs
O	chionocephala (neu)	10	10
S	Donati	$2^1/_2$	1
St	euchlora	8	3
O	elongata stella aurata	10	2
O	eriacantha	15—25	4—8
S	„	3	1
O	erecta	12—15	3—6
O	elegans	4—8	2—3
O	elegans var. Waltonii	8	6
O	„ var. Potosina	6—10	3—6
O	„ var. „ longispina	6—10	5—8
S	elephantidens	3	0,50
S	formosa despicula	$2^1/_2$	1,50
O	Grahami	4—10	1—4
S	Haageana	2	1
St	Haynii	6	2,50
O	Heyderi hemisphaerica	10—15	4—8
St	littoralis	$2^1/_2$	2
S	Matzatlanensis	3	1,50
O	micromeris	3—8	1,50—3
O	macrothele	15	8
O	mutabilis	6—7	4—6
O	nivosa	6—8	3—5
S	procera	$3^1/_2$	1,50
S	pusilla var. texana	2	0,50
O	Pfeifferii	7	2
O	perbella	5	2,50
O	Purpusii (neu)	5—10	5—10
S	Roseana	4	1
O	„	25	4
O	radians	7	3
O	„ var. daemonoceras	6	3
O	„ var. scolymoides	7	2,50
S	spinosissima	2	1
O	„ var. sanguinea	7	4
St	senilis	5	4
O	sempervivii	7	2,50
O	Schmidtii	6—10	2—4
S	trichacantha	4	1,50
S	uberiformis major	3	1
S	Wrightii	$2^1/_2$	4
S	zephyranthoides	3	1,50

Melocactus

		Grösse in Dec.	Francs
O	Species communis in mehreren Varietäten	10—15	5—12
O	Species communis mit Schopf		brieflich

Opuntia

		Grösse in Dec.	Francs
O	Bigelowii (ohne Wurzel)	10	1,50
St	Brasiliensis	8	0,75
St	decumbens	10	1
St	elata Delaeti	20	1,50
O	phaeacantha brunea	15	1
St	pilifera	15	1,50
St	prostata	5	1,50
St	ramulifera	10	0,75
St	Scheerii	10	1,50
St	Schumannii	8	0,75
St	vestita	15	1

Pilocereus

		Grösse in Dec.	Francs
St	Celsianus var. Brunowii	7	5
St	„ var. lanuginosior	10	7
St	„ var. spinus aureus	8	5
St	Curtisii	7	4
St	euphorboides	10—14	3—5
S	Houlletii	6	2
O	Hoppenstedtii	12—20	6—12
St	Moritzianus	7	3
St	Schottii	12—20	4—8

Succulenten

	Francs
Agave Bouchéi	1
„ Salmiana	0,75
„ „ mitriformis	0,75
„ victoria reginae	2
Aloe supralaevis	0,75
„ „ var. erythrocarpa	0,75
„ Borziana	1
„ percrassa	1
„ Paxii	1
Euphorbia nereifolia	2
„ meloformis	4—8
„ bupleurifolia	4—10
„ pugionifer	6
„ xylophylloides	0,75
Haworthia margaritifera	1
„ „ var. granata	1
Hechtia Ghiesbrechtii	1
„ species ?	1
Nolina spec. (Tehuacan)	1
„ „ ?	1
Yucca ignaculata	1
„ radiosa	1

Veredelte Kakteen.

	Grösse	Preis
Cereus farinosus	8	6
Echinocactus		
ambiguus	3—5	6—8
„ acutissimus cristata . .	3—4	2—4
„ chilensis	3	5
„ hexaëdrophorus major	$2^{1}/_{2}$	2
„ Haselbergii . . .	2	2,50
„ microspermus . .	3	4
„ Netrelianus . . .	5	6
„ senilis	5—6	8—10
„ scopa	2	2
„ tabularis cristata .	4—6	2—4
Echinocereus Barcena .	2	3
„ Hempelli	2	5
„ Knippelianus	3—4	4—5

	Grösse	Preis
Echinocereus		
„ pectinatus	3—5	2—5
„ „ centralis . .	4	4
„ „ armatus . .	2	2
„ „ „ . . .	7	6
„ „ caespitosus .	3—5	3—5
„ stenoides	5	3
„ stramineus major .	2—3	2
Echinopsis amoena . .	$2^{1}/_{2}$—4	3—4
„ multiplex cristata .	5	3
Mamillaria crucigera . .	3	2
„ Wildiana cristata .	3	1,50
„ micromeris var. fungifera	2	2,50
„ Parkinsonii cristata	$2^{1}/_{2}$	2
„ rodantha cristata .	4	2
Opuntia diademata . .	4—10	1,50—3
„ „ calva .	4—8	2—3
„ Davisii	4—6	1—1,50
„ Bigelowii	3—4	1—1,50
Pilocereus Dautwitzii .	3	4

Liebhaber von grossen und extra grossen Schaupflanzen wenden sich gefl. an mich, ich habe darin grossen Vorrat.

Mein Haupt-Katalog steht jedermann zur Verfügung.

Ich lade jeden Interessenten höfl. ein, meine Kulturen zu besichtigen. Sie sind **einzig** in ihrer Art.

Contich (Belgien), den 15. August 1906.

Frantz De Laet.

Druck: J. Neumann, Neudamm.